








VICTORIA 5B/3000
VICTORIA 5B/4000
VICTORIA 5B/5000



CINEMECCANICA S.p.A. - 20123 MILANO - VIALE CAMPANIA, 23
Telefono +39 02 748.115.1 - e-mail: cinemeccanica@attglobal.net





VICTORIA 5B/3000

VICTORIA



5B/4000

VICTORIA 5B/5000



CINEMECCANICA S.p.A. - 20123 MILANO - VIALE CAMPANIA, 23
Telefono +39 02 748.115.1 - e-mail: cinemeccanica@attglobal.net

CINEMECCANICA

La famiglia di proiettori Victoria 5B comprende una versione standard con capacità di 4000 metri, e due versioni fornite a richiesta, una con capacità di 3000 metri per cabine piccole, ed una con capacità di 5000 metri che può montare due interi film di lunghezza normale. Sulla testa del proiettore Victoria 5 viene normalmente fornito un braccio senza frizione con rullo di rinvio, oppure a richiesta un braccio con frizione per 1800 metri di film, oppure ancora una V con due bracci ausiliari con frizioni per 1800 metri di film per proiettare i trailers e le pubblicità durante il tempo di riavvolgimento del film principale.

Questi proiettori sono forniti esclusivamente con tavola lunga.

L'opzione più richiesta è il riavvolgimento in macchina a velocità variabile, con o senza arresto automatico.

Per tutte le altre opzioni consultare le pagine relative del listino prezzi corrente.

La famille des projecteurs Victoria 5B comprend une version standard avec une capacité de 4000 m. de film, et deux versions fournies sur demande, une avec capacité de 3000 m. pour cabines petites, et l'autre avec capacité de 5000 m. qui permet de monter deux films entiers de longueur normale.

Sur le chrono du Victoria 5 on monte normalement un bras avec galet sans friction, ou sur demande un bras avec friction pour 1800 m. de film, ou encore une V avec deux bras auxiliaires avec frictions pour films de 1800 m. pour projeter annonces et publicités pendant le temps de réenroulement du film principal.

Ces projecteurs sont fournis exclusivement avec table longue.

L'option la plus commandée est le réenroulement en machine à vitesse variable, avec ou sans arrêt automatique.

Pour toutes les autres options consulter les pages relatives du tarif courant.

The family of Victoria 5B projectors includes the standard model, with a film capacity of 4000 metre (13,000 feet), and two models supplied upon request, one with 3000 metre (10,000 feet) film capacity for small projection rooms, and one with 5000 metre (16,500 feet) film capacity that can take two whole pictures of normal length.

On top of the Victoria 5 mechanism can be mounted an arm with a roller and no clutch as standard equipment, or, as an option, either one arm and clutch for 1800 m (6,000 feet) of film, or a vee with two auxiliary arms and clutches for 1800 m (6,000 feet) to show trailers and commercials during the rewind time of the main picture. These projectors are supplied only with the long lamphouse beam.

The most commonly ordered option is the on machine variable speed rewind, with or without auto shut off.

For all other options please refer to the relevant pages of the current price list.

Die Familie der Victoria 5 B - Projektoren beinhaltet das Standardmodell mit einer Filmkapazität von 4000 m und 2 Modellen, die auf Wunsch geliefert werden; das eine mit 3000 m Filmkapazität für kleine Vorführäume und das andere mit 5000 m Filmkapazität, auf dem 2 komplette Spielfilme in normaler Länge gezeigt werden können.

Als Standardausstattung wird auf den Kopf des Victoria 5-Projektors eine Einlaufrolle gesetzt. Als Option gibt es eine 1800 m-Friktion oder 2 Hilfsarme mit 1800 m - Friktionen, um Trailer und Werbung während des Rückspulens des Hauptfilmes zu zeigen.

Diese Projektoren werden nur mit der langen Tischplatte geliefert.

Die Option, die am meisten bestellt wird, ist der Projektor mit variabler Geschwindigkeit beim Rücklauf mit oder ohne automatische Abschaltung. Bezüglich aller weiteren Optionen beziehen Sie sich bitte auf die entsprechenden Seiten der Preisliste.

Cod. 5090034

DISTRIBUTED BY: